

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МБОУ СОШ №31  
со спортивным уклоном

Т.А. Золотухина  
«20» 10 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
**№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №31 со спортивным уклоном г.Пятигорск
- 1.2. Адрес объекта – 357538, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Мира, 187
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание да 3 этажей, 15749 кв.м
  - часть здания нет этажей (или на этаже), кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 16307 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 2017, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 2018, *капитального* \_\_\_\_\_

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №31 со спортивным уклоном г.Пятигорск (МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения)- 357538, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Мира, 187
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности – муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) – МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты – г. Пятигорск, площадь Ленина, 2

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)  
образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг – получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительного образования.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)-  
на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – дети с 6, 5 лет до 18 лет.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) – трамвай №1,2,3,5,7; маршрутка - №130

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – не имеется

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – трамвай-500м, маршрутка-20м.

3.2.2 время движения (пешком)-трамвай-7 минут, маршрутка-1 минута.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), да.

3.2.4 Перекрестки: регулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет (высота бордюров не превышает соответствующих норм)

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** Данный ОСИ для инвалидов и других МНГ доступно частично всем (для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, нарушениями зрения и инвалидов-колясочников).

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	<b>Все зоны и участки</b>	

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств в рамках исполнения плана

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации состояние доступности ОСИ изменится с «ДЧВ» (доступно частично всем) до ДП-И (доступно полностью избирательно)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_

(*наименование сайта, портала*)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.
3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

## Приложение к паспорту доступности ОСИ

### 1) Территория объекта (вход на территорию, автостоянка):

#### Автостоянка (при наличии):

Доля машино-мест для инвалидов (не менее 10 %) - \_\_\_\_\_ шт.

Специальный знак и разметка - да/нет(нужное подчеркнуть)

Расстояние до входа в здание - \_\_\_\_\_ м.

Размер машино-места – глубина - \_\_\_\_\_ см, ширина - \_\_\_\_\_ см.

#### Вход на территорию:

Знак доступности учреждения - да/нет(нужное подчеркнуть)

Декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию - да/нет

Ширина прохода, калитки, проема в ограждении - 100 см

Указатели направления движения - да/нет(нужное подчеркнуть)

Ширина полосы движения - 2400 см.

Места отдыха - да/нет(нужное подчеркнуть)

### 2) Вход в здание:

#### Дверной проем:

Ширина дверного проёма в свету - 160 см

Высота внутреннего/наружного порога - \_\_\_\_\_ / 1 см

Двери автоматические раздвижные/распашные – (нужное подчеркнуть)

Знак доступности входа – да/нет (нужное подчеркнуть)

#### Крыльцо (при наличии):

Высота площадки - 47 см

Высота поручней (при наличии) - \_\_\_\_\_ см

Глубина площадки – 580 см

Ширина площадки – 2400 см

Навес – да/нет(нужное подчеркнуть)

Нескользящее покрытие - да/нет(нужное подчеркнуть)

Лестница наружная - да/нет(нужное подчеркнуть)

Высота подъема ступени - 15 см

Ширина проступи ступени - 38 см

Одинакова геометрия всех ступеней - да/нет (нужное подчеркнуть)

Контрастная окраска ступеней - да/нет (нужное подчеркнуть)

Поручни с двух сторон - да/нет (нужное подчеркнуть)

На высоте - \_\_\_\_\_ см

Горизонтальное завершение поручней не менее 30 см - да/нет (нужное подчеркнуть)

Рельефная тактильная полоса (наличие) - да/нет (нужное подчеркнуть)

Пандус (при наличии) встроенный/переносной (нужное подчеркнуть)

Тамбур (наличие) - да/нет (нужное подчеркнуть)

Глубина - 260 см, ширина - 700 см

Ширина дверного проёма в свету - 160 см

Высота внутреннего/наружного порога - \_\_\_\_\_/ 1 см

Двери автоматические раздвижные/распашные – (нужное подчеркнуть)

### **3) Пути движения в здании (коридор/холл/лестница):**

Коридор/холл:

Ширина коридора – 550 см,

Ширина полосы движения при открытых дверях - 170 см.

Тактильная полоса - да/нет(нужное подчеркнуть)

Наличие мест отдыха/ожидания для колясочников и лиц с нарушениями ОДА - 15 шт.

Лестница:

Высота подъема ступени - 15 см

Ширина проступи ступени - 30 см

Контрастная окраска ступеней - да/нет(нужное подчеркнуть)

Поручни с двух сторон - да/нет(нужное подчеркнуть)

На высоте - 90 см

Горизонтальное завершение поручней не менее 30 см - да/нет(нужное подчеркнуть)

Пандус (при наличии) встроенный/переносной (нужное подчеркнуть)

Подъемник для инвалидов - да/нет(нужное подчеркнуть)

Рельефная тактильная полоса (наличие) - да/нет(нужное подчеркнуть)

### **4) Санузлы:**

Дверной проем:

Ширина дверного проёма в свету – 90 см

Высота внутреннего/наружного порога - \_\_\_\_\_/ 1 см

Знак доступности помещения – да/нет (нужное подчеркнуть)

Количество кабин, оборудованных для инвалидов - да/нет (нужное подчеркнуть)

Габариты кабины:

Ширина – 180 см, глубин – 370 см.

Зона для кресла-коляски рядом с унитазом - да/нет (нужное подчеркнуть)

Ширина – 180 см, глубин – 120 см.

Крючки для костылей (на высоте не менее 120 см) - да/нет (нужное подчеркнуть)

Опорные поручни - да/нет (нужное подчеркнуть)

Тактильная направляющая к кабине - да/нет (нужное подчеркнуть)

Раковина:

Высота раковины - 86 см.

Опорный поручень - да/нет (нужное подчеркнуть)

Зона у раковины для кресла-коляски - да/нет (нужное подчеркнуть)

Ширина - 120 см, глубин - 160 см.





1



2





3



4



**5**



**6**



**7**



**8**





**9**



**10**

